




LEA steht für alters- und generationsgerechtes Wohnen.
Mehr Informationen unter www.lea-label.ch

LEA-Label Stufe





LEA steht für alters- und generationsgerechtes Wohnen.
Mehr Informationen unter www.lea-label.ch

LEA-Label

Kurzbeschreibung

LEA 5+	Top altersgerecht Plus
LEA 5	Top altersgerecht
LEA 4	Altersgerecht
LEA 3	Hindernisfrei
LEA 2	Weitgehend hindernisfrei
LEA 1	Bedingt hindernisfrei



LEA steht für alters- und generationsgerechtes Wohnen.
Mehr Informationen unter www.lea-label.ch

LEA-Label Hauptgrundlage

LEA 5+	Hindernisfreie Architektur – Die Schweizer Fachstelle (2014): Altersgerechte Wohnbauten. Planungsrichtlinien
LEA 5	Hindernisfreie Architektur – Die Schweizer Fachstelle (2014): Altersgerechte Wohnbauten. Planungsrichtlinien
LEA 4	Bundesamt für Wohnungswesen (2013): Gestaltung von altersgerechten Wohnbauten. Merkblatt
LEA 3	Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (2009): Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten
LEA 2	Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (2009): Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten,
LEA 1	Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (2009): Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten / bfu (2016): Geländer und Brüstungen



LEA steht für alters- und generationsgerechtes Wohnen.
Mehr Informationen unter
www.lea-label.ch

LEA-Label

Anforderungen/Einschränkungen

LEA 5+	Alle Ausschlusskriterien von LEA 1 bis LEA 5, mindestens je 75% der Kriterien von LEA 4 und LEA 5 sowie mindestens 50% der erhöhten Kriterien von LEA 5+. Geringe Abweichungen von den erlaubten Fertigmasstoleranzen sind möglich.
LEA 5	Alle Ausschlusskriterien von LEA 1 bis LEA 5 sowie mindestens je 75% der Kriterien von LEA 4 und LEA 5. Geringe Abweichungen von den erlaubten Fertigmasstoleranzen sind möglich.
LEA 4	Alle Ausschlusskriterien von LEA 1 bis LEA 4 sowie mindestens 75% der Kriterien von LEA 4. Geringe Abweichungen von den erlaubten Fertigmasstoleranzen sind möglich.
LEA 3	Bestimmungen Kapitel 9 und 10 inklusive der als vorzugsweise bezeichneten Anforderungen. Geringe Abweichungen von den erlaubten Fertigmasstoleranzen sind möglich.
LEA 2	Bestimmungen Kapitel 9 und 10. Geringe bis mässige Abweichungen von den erlaubten Fertigmasstoleranzen sind möglich.
LEA 1	Norm SIA 500: Bestimmungen Kapitel 9 und 10. Grössere Abweichungen von den erlaubten Fertigmasstoleranzen sind möglich. / bfu: Anforderungen an Schutzelemente